


Klaipėdos „Saulutės“ mokyklos-darželio pradinio ugdymo mokinių fizinio pajėgumo testų analizė


Berniukų šuolio iš vietos į tolį (cm) testo rezultatų pasiskirstymas pagal zonas



1 pav. 7-10 metų amžiaus berniukų dalis (proc.) pagal šuolio iš vietos į tolį testo įvertinimą.

Didžiausia dalis berniukų, kurie pagal šį testo įvertinimą pateko į sveikatai palankaus FP zoną, yra 10 metų, kurie pateko į tobulėjimo zoną – 9 metų ir kurie pateko į sveikatos rizikos zoną taip pat 9 metų.


Mergaičių šuolio iš vietos į tolį (cm) testo rezultatų pasiskirstymas pagal zonas



2 pav. 7-10 metų amžiaus mergaičių dalis (proc.) pagal šuolio iš vietos į tolį testo įvertinimą.

Didžiausia dalis mergaičių, kurios pagal šį testo įvertinimą pateko į sveikatai palankaus FP zoną, yra 10 metų, kurios pateko į tobulėjimo zoną – 8 metų. Į sveikatos rizikos zoną patenkančių mergaičių pagal šį testo įvertinimą nebuvo.


Berniukų teniso kamuoliuko metimo (m) testo rezultatų pasiskirstymas pagal zonas



3 pav. 7-10 metų amžiaus berniukų dalis (proc.) pagal teniso kamuoliuko metimo testo įvertinimą.

Visi 7 metų berniukai pagal šį testo įsivertinimą pateko į sveikatai palankaus FP zona. Pusė 8 metų berniukų pateko į sveikatai palankaus FP zona, o kita pusė į tobulėjimo zona. Didžioji dalis 9 ir 10 metų berniukų pagal šį testo įsivertinimą pateko į sveikatai palankaus FP zona.


Mergaičių teniso kamuoliuko metimo (m) testo rezultatų pasiskirstymas pagal zonas



4 pav. 7-10 metų amžiaus mergaičių dalis (proc.) pagal teniso kamuoliuko metimo testo įsivertinimą..

Didžiausia dalis mergaičių, kurios pagal šį testo įvertinimą pateko į sveikatai palankaus FP zoną, yra 7 metų, kurios pateko į tobulėjimo zoną – 8 metų, kurios pateko į sveikatos rizikos zoną - 9 metų.


Berniukų 10 x 5 m bėgimo šaudykle (s) testo rezultatų pasiskirstymas pagal zonas



5 pav. 7-10 metų amžiaus berniukų dalis (proc.) pagal bėgimo šaudykle (s) testo įsivertinimą.

Didžioji dalis 7 ir 9 metų berniukų pagal šį testo įsivertinimą pateko į sveikatos rizikos zona, o didžioji dalis 8 ir 10 metų berniukų pagal šį testo įsivertinimą pateko į tobulėjimo zona.


Mergaičių 10 x 5 m bėgimo šaudykle (s) testo rezultatų pasiskirstymas pagal zonas



6 pav. 7-10 metų amžiaus mergaičių dalis (proc.) pagal bėgimo šaudykle (s) testo įsivertinimą.

Beveik visos 7 metų mergaitės pagal šį testo įsivertinimą pateko į sveikatos rizikos zona. Pusė 8 metų mergaičių pateko į sveikatos rizikos zona ir vos 5 procentai pateko į sveikatai palankaus FP zona. Didžioji dalis 9 ir 10 metų berniukų pagal šį testo įsivertinimą pateko į tobulėjimo zona.


Berniukų 6 min. bėgimo (m) testo rezultatų pasiskirstymas pagal zonas



7 pav. 7-10 metų amžiaus berniukų dalis (proc.) pagal 6 min. bėgimo testo įsivertinimą.

Didžiausia dalis berniukų, kurie pagal šį testo įvertinimą pateko į sveikatai palankaus FP zoną, yra 8 metų, kurie pateko į tobulėjimo zoną – 9 metų, kurie pateko į sveikatos rizikos zoną - 7 metų.

Mergaičių 6 min. bėgimo (m) testo rezultatų pasiskirstymas pagal zonas



8 pav. 7-10 metų amžiaus mergaičių dalis (proc.) pagal 6 min. bėgimo testo įsivertinimą.

Didžioji dalis skirtingo amžiaus mergaičių pagal šį testo įsivertinimą pateko į sveikatai palankaus FP zona. Daugiausiai į tobulėjimo zoną, pagal šį testo įsivertinimą pateko 9 metų mergaičių, o į rizikos zoną – 7 metų.